

# Advantage



## Paseo

### ► UN CONTROL CONFIABLE

Buen desempeño en el día a día.  
Nuevo compuesto, resultando en mejor frenado sobre mojado.  
En suelo seco: con 1,5m menos de distancia de frenado.<sup>(1)</sup>

### ► DINÁMICO COMO TÚ

Una mejor experiencia de conducción y un gran rendimiento de su auto.  
El diseño de la marca BFGoodrich.  
Conducción sobre piso mojado mejora 2% el tiempo de vuelta.<sup>(2)</sup>

### ► MEJOR RELACIÓN COSTO X BENEFICIO

Nuevos compuestos para una mayor durabilidad  
El bloqueo de los bloques de la escultura contribuye a la reducción del consumo de combustible.

CAI	Ancho	Serie	Rin	Descripción	IC	CV	Aplicación
69320	165	65	14	165/65 R14 79T TL ADVANTAGE GO	79	T	CHEVROLET Spark GT (Del - Tras) - JAC Smile (Del - Tras), Street Taxi (Del - Tras)
613012	165	70	14	165/70 R14 85T XL TL ADVANTAGE GO	85	T	DFM (Del - Tras), CARGA (Del.), Family (Del - Tras), Pasajeros (Del - Tras) - NISSAN March 1,6 (Del - Tras) - SKODA Fabia Combi Classic 1.4 (Del - Tras), Fabia HB 1.2 Twin Cam 1.2 (Del - Tras), Fabia HB Classic 1.4 (Del - Tras), Fabia Sedan Classic 1.4 (Del - Tras)
924967	175	65	15	175/65 R14 86T XL TL ADVANTAGE GO	86	T	HYUNDAI Getz 1.4 (Del - Tras) - PEUGEOT 206+ (Del - Tras) - RENAULT Clio Cool (Del - Tras), Symbol Alize 1.4 (Del - Tras), Twingo Fase 2 (Del - Tras) - TOYOTA Yaris 1500 (Del - Tras) - VOLKSWAGEN Fox 1.0 3p DH (Del - Tras)
197077	175	70	14	175/70 R14 88T XL TL ADVANTAGE GO	88	T	CITROEN Berlingo Familiar (Del - Tras) - FIAT Strada Pick Up 1.3 (Del.), Uno (Del - Tras) - HYUNDAI Accent Vision 1.4 (Del - Tras), New Accent I25 (Del - Tras), Super Pony (Del - Tras) - KIA Rio 1.5 Hb Ls (Del - Tras), Rio Xcite 1.4 (Del - Tras) NISSAN Almera Mec 3p (Del - Tras), Almera SG 1.6 Sedan (Del - Tras) - PEUGEOT 206 Escapade 1.6 (Del - Tras) - SKODA Forman SW (Del - Tras)
93219	175	70	14	175/70 R14 84T TL ADVANTAGE GO	84	T	HYUNDAI Accent 1.4 (Del - Tras), I25 (Del - Tras), Super Pony (Del - Tras) - KIA Rio 1.4 (Del - Tras)

1. Tests de frenado interno del Grupo Michelin, realizados en Julio 2019 en la pista de pruebas de Ladoux. Tamaño 205/55R16 91V, Vehículo VW golf 7, comparado con la generación anterior (BFG G-Grip). Resultados promedio 80km / h a 20km / h de frenado en mojado con ABS 100km/h a 0 km en camino eco ABS.

2. Tests de manejo mojado internos del Grupo Michelin, realizados en julio 2019 en la pista de tests de Ladoux Dimensión 205/55R16 91V, Vehículo VW golf 7, comparado con la generación anterior (BFG G-Grip). Resultados promedio 80km / h a 20km / h de frenado en mojado con ABS 100km/h a 0 km en camino eco ABS.

# Advantage



## Paseo

### ► UN CONTROL CONFIABLE

Buen desempeño en el día a día.  
Nuevo compuesto, resultando en mejor frenado sobre mojado.  
En suelo seco: con 1,5m menos de distancia de frenado.<sup>(1)</sup>

### ► DINÁMICO COMO TÚ

Una mejor experiencia de conducción y un gran rendimiento de su auto.  
El diseño de la marca BFGoodrich.  
Conducción sobre piso mojado mejora 2% el tiempo de vuelta.<sup>(2)</sup>

### ► MEJOR RELACIÓN COSTO X BENEFICIO

Nuevos compuestos para una mayor durabilidad  
El bloqueo de los bloques de la escultura contribuye a la reducción del consumo de combustible.

CAI	Ancho	Serie	Rin	Descripción	IC	CV	Aplicación
172322	185	55	14	185/55 R14 80H TL ADVANTAGE GO	80	H	CITROEN Saxo (Del - Tras).
414434	185	55	15	185/55 R15 82V TL ADVANTAGE GO	82	V	CHEVROLET Aveo T 250 1.4 16v 1.4 (Del - Tras) - MAZDA 2 (Del - Tras)
511562	185	55	16	185/55 R16 87V XL TL ADVANTAGE GO	87	V	CHEVROLET Aveo GTI 1.4 1.4 (Del - Tras), Optrá 1.4 (Del.), Optrá 1.8 (Del - Tras), Optrá 1.6 (Del - Tras), Optrá 5P 1.8 (Del - Tras), Optrá AT 1.8 16v 1.8 (Del - Tras), Optrá MT (Del - Tras) - CITROEN Vision Drive Automático (Del - Tras), Xsara 1.8 Vts (Del - Tras), Xsara SX 1.6 16v (Del - Tras), Xsara Sx 2.0 (Del - Tras) - KIA Rio Xcite 1.4 (Del - Tras) - MERCEDES BENZ A 160 (Del - Tras)
848589	185	60	14	185/60 R14 82H TL ADVANTAGE GO	82	H	CHEVROLET Sail (Del - Tras) - RENAULT Clio (Del - Tras)
698589	185	60	15	185/60 R15 88H XL TL ADVANTAGE GO	88	H	RENAULT Megane 1.6 (Del - Tras) - JAC Veloce Cross (Del - Tras) - FIAT Argo (Del - Tras) - FORD Fiesta 1,6 (Del - Tras)
630278	185	65	14	185/65 R14 86H TL ADVANTAGE GO	86	H	HYUNDAI Accent 1.4 (Del - Tras) - KIA Rio Xcite 1.4 (Del - Tras) - PEUGEOT 207 Compact Coupé (Del - Tras) - RENAULT Megane 1.4 (Del - Tras)
736938	185	65	15	185/65 R15 88H TL ADVANTAGE GO	88	H	RENAULT Sandero (Del - Tras) - MAZDA 2 Touring (Del - Tras)
34526	185	70	15	185/70 R14 88T TL ADVANTAGE GO	88	T	SKODA Octavia Drive 1.6 (Del - Tras) - SUBARU Impreza 1.6 Sedan (Del - Tras) - HYUNDAI I20 (Del - Tras)
455708	195	45	16	195/45 R16 84V XL TL ADVANTAGE GO	84	V	FIAT 500 1,4 (Del - Tras) - FIAT Uno Cabriolet (Del - Tras)

1. Tests de frenado interno del Grupo Michelin, realizados en Julio 2019 en la pista de pruebas de Ladoux. Tamaño 205/55R16 91V, Vehículo VW golf 7, comparado con la generación anterior (BFG G-Grip). Resultados promedio 80km/h a 20km/h de frenado en mojado con ABS 100km/h a 0 km en camino eco ABS.

2. Tests de manejo mojado internos del Grupo Michelin, realizados en julio 2019 en la pista de tests de Ladoux Dimensión 205/55R16 91V, Vehículo VW golf 7, comparado con la generación anterior (BFG G-Grip). Resultados promedio 80km/h a 20km/h de frenado en mojado con ABS 100km/h a 0 km en camino eco ABS.

# Advantage



## Paseo

### ► UN CONTROL CONFIABLE

Buen desempeño en el día a día.  
Nuevo compuesto, resultando en mejor frenado sobre mojado.  
En suelo seco: con 1,5m menos de distancia de frenado.(1)

### ► DINÁMICO COMO TÚ

Una mejor experiencia de conducción y un gran rendimiento de su auto.  
El diseño de la marca BFGoodrich.  
Conducción sobre piso mojado mejora 2% el tiempo de vuelta.(2)

### ► MEJOR RELACIÓN COSTO X BENEFICIO

Nuevos compuestos para una mayor durabilidad  
El bloqueo de los bloques de la escultura contribuye a la reducción del consumo de combustible.

CAI	Ancho	Serie	Rin	Descripción	IC	CV	Aplicación
762565	195	50	15	195/50 R15 82V TL ADVANTAGE GO	82	V	PEUGEOT 206 (Del - Tras) - SKODA Fabia Combi Elegance 2.0 (Del - Tras) - VOLKSWAGEN Gol 16v 3p 1.0 (Del - Tras)
344529	195	50	16	195/50 R16 88V XL TL ADVANTAGE GO	88	V	FORD Fiesta 1.6 Hatch Back Titanium (Del - Tras), Fiesta 1.6 Sedan Titanium (Del - Tras) - HYUNDAI I25, Accent (Del - Tras) - VOLKSWAGEN Voyage Highline (Del - Tras)
50106	195	55	15	195/55 R15 85V TL ADVANTAGE GO	85	V	CHEVROLET Optra (Del - Tras) - PEUGEOT 206 (Del - Tras) - SEAT Ibiza (Del - Tras)
874590	195	55	15	195/55 R15 85H TL ADVANTAGE GO	85	H	SKODA Fabia (Del - Tras) - SEAT Toledo (Del - Tras)
991015	195	55	16	195/55 R16 91V XL TL ADVANTAGE GO	91	V	BMW-116i (Del - Tras) - MINI-1.6 TURBO (Del.), Cabrio Cooper (Del - Tras), Cooper (Del - Tras), Cooper 1.6 FE (Del - Tras), Cooper S 1.6 (Del - Tras)
597145	195	60	15	195/60 R15 88H TL ADVANTAGE GO	88	H	FIAT Idea 1.8, Punto 1.8 (Del - Tras) - CHEVROLET Optra 1.6 (Del - Tras) - KIA Carens 2.0 GLS (Del - Tras), Cerato Ciclón Mec 1.6 (Del - Tras) - NISSAN Sentra 1.8 (Del - Tras)
483860	195	60	16	195/60 R16 89V TL ADVANTAGE GO	89	V	PEUGEOT 2008 (Del - Tras) - SUZUKI XL7 (Del - Tras)
925339	195	65	15	195/65 R15 91V TL ADVANTAGE GO	91	V	CITROEN C4 1.6 Turbo (Del - Tras), C4 Sx 1.6 16v (Del - Tras), C5 Sx 2.0 16v (Del - Tras) - CHEVROLET Cobalt 1.8 Sedan (Del - Tras), Sonic (Del - Tras) - HYUNDAI I35 1.8 (Del - Tras) - KIA Cerato Ciclón (Del - Tras) - SUBARU Impreza 1.5 Sd (Del - Tras) - SUZUKI Sx4 Sedan (Del - Tras) - TOYOTA Corolla Xli 1.6 (Del - Tras) - VOLKSWAGEN Golf Trend Line (Del - Tras)

1. Tests de frenado interno del Grupo Michelin, realizados en Julio 2019 en la pista de pruebas de Ladoux. Tamaño 205/55R16 91V, Vehículo VW golf 7, comparado con la generación anterior (BFG G-Grip). Resultados promedio 80km / h a 20km / h de frenado en mojado con ABS 100km/h a 0 km en camino eco ABS.

2. Tests de manejo mojado internos del Grupo Michelin, realizados en julio 2019 en la pista de tests de Ladoux Dimensión 205/55R16 91V, Vehículo VW golf 7, comparado con la generación anterior (BFG G-Grip). Resultados promedio 80km / h a 20km / h de frenado en mojado con ABS 100km/h a 0 km en camino eco ABS.

# Advantage



## Paseo

### ► UN CONTROL CONFIABLE

Buen desempeño en el día a día.  
Nuevo compuesto, resultando en mejor frenado sobre mojado.  
En suelo seco: con 1,5m menos de distancia de frenado.<sup>(1)</sup>

### ► DINÁMICO COMO TÚ

Una mejor experiencia de conducción y un gran rendimiento de su auto.  
El diseño de la marca BFGoodrich.  
Conducción sobre piso mojado mejora 2% el tiempo de vuelta.<sup>(2)</sup>

### ► MEJOR RELACIÓN COSTO X BENEFICIO

Nuevos compuestos para una mayor durabilidad  
El bloqueo de los bloques de la escultura contribuye a la reducción del consumo de combustible.

CAI	Ancho	Serie	Rin	Descripción	IC	CV	Aplicación
920530	195	65	15	195/65 R15 91H TL ADVANTAGE GO	91	H	CITROEN C4 (Del - Tras) - CHEVROLET Sonic (Del - Tras), Zafira (Del - Tras) - VOLKSWAGEN Golf (Del - Tras) - NISSAN Versa (Del - Tras)
403467	205	40	17	205/40 R17 84W XL TL ADVANTAGE GO	84	W	FORD Fiesta (Del-Tras)
496053	205	45	17	205/45 R17 88W XL TL ADVANTAGE GO	88	W	KIA Rio Spice 1.4 Cc 109 Hp (Del-Tras)
263077	205	50	16	205/50 R16 87W TL ADVANTAGE GO	87	W	KIA CERATO - SUBARU IMPREZA
307646	205	50	17	205/50 R17 93Y XL TL ADVANTAGE GO	93	Y	Nissan Versa, Nissan Sentra - Ford Ecosport
527719	205	55	16	205/55R16 94W XLTL ADVANTAGE GO	94	W	Toyota Corolla (Del. - Tras) – Citroen C3 (Del. - Tras) – Volkswagen Golf (Del. - Tras) – Jac Star Cross (Del. - Tras)
348705	205	55	17	205/55 R17 91W TL ADVANTAGE GO	91	W	VOLVO C30 (Del - Tras) - (Del - Tras) - VOLKSWAGEN New Beetle (Del - Tras), Passat (Del - Tras)
310171	205	60	15	205/60 R15 91V TL ADVANTAGE GO	91	V	AUDI 1,8 (Del - Tras), 1,6 MEC 2P (Del.), 1,6 MEC 4P (Del - Tras), AUDI 1.8 TURBO 2P (Del - Tras), 1.8 TURBO MEC 4P (Del - Tras), A4 1.8 (Del - Tras), A4 1.8 TURBO (Del - Tras), A4 1.8 TURBO AVANT SW (Del - Tras), A4 1.8 TURBO TIPTRONIC (Del - Tras), A4 2.0 MEC (Del - Tras), A4 2.8 (Del - Tras), A4 2.8 TIPTRONIC (Del - Tras), A6 1.8 TIPTRONIC (Del - Tras)

1. Tests de frenado interno del Grupo Michelin, realizados en Julio 2019 en la pista de pruebas de Ladoux. Tamaño 205/55R16 91V, Vehículo VW golf 7, comparado con la generación anterior (BFG G-Grip). Resultados promedio 80km / h a 20km / h de frenado en mojado con ABS 100km/h a 0 km en camino eco ABS.

2. Tests de manejo mojado internos del Grupo Michelin, realizados en julio 2019 en la pista de tests de Ladoux Dimensión 205/55R16 91V, Vehículo VW golf 7, comparado con la generación anterior (BFG G-Grip). Resultados promedio 80km / h a 20km / h de frenado en mojado con ABS 100km/h a 0 km en camino eco ABS.

# Advantage



## Paseo

### ► UN CONTROL CONFIABLE

Buen desempeño en el día a día.  
Nuevo compuesto, resultando en mejor frenado sobre mojado.  
En suelo seco: con 1,5m menos de distancia de frenado.<sup>(1)</sup>

### ► DINÁMICO COMO TÚ

Una mejor experiencia de conducción y un gran rendimiento de su auto.  
El diseño de la marca BFGoodrich.  
Conducción sobre piso mojado mejora 2% el tiempo de vuelta.<sup>(2)</sup>

### ► MEJOR RELACIÓN COSTO X BENEFICIO

Nuevos compuestos para una mayor durabilidad  
El bloqueo de los bloques de la escultura contribuye a la reducción del consumo de combustible.

CAI	Ancho	Serie	Rin	Descripción	IC	CV	Aplicación
927517	205	60	16	205/60 R16 96W XL TL ADVANTAGE GO	96	W	AUDI A6 (Del - Tras)
248742	205	65	15	205/65 R15 94H TL ADVANTAGE GO	94	H	FIAT Palio Adventure Pick Up 1.8 (Del - Tras) - FORD Eco Sport (Del - Tras) - CHEVROLET Epica 2.0 (Del - Tras) - KIA Rondo 2.0 (Del - Tras)
72892	215	45	17	215/45 R17 91W XL TL ADVANTAGE GO	91	W	HONDA Crv (Del-Tras) - VOLKSWAGEN Beetle (Del-Tras)
592446	215	55	16	215/55 R16 93W TL ADVANTAGE GO	93	W	CITROEN C4 Gran Picasso Confort 2.0 (Del - Tras), C5 Exclusive 3.0 V6 24v (Del - Tras), C5 Sx 2.0 (Del - Tras) - HONDA Legend (Del - Tras)
202709	215	55	17	215/55 R17 94W TL ADVANTAGE GO	94	W	PEUGEOT 407 (Del - Tras), 508 (Del - Tras)
70738	215	60	16	215/60 R16 95V TL ADVANTAGE GO	95	V	HYUNDAI Sonata (Del - Tras) - TOYOTA Camry (Del - Tras) - VOLKSWAGEN Beetle (Del - Tras) - MAZDA CX3 (Del - Tras)
872809	225	45	17	225/45 R17 94W XL TL ADVANTAGE GO	94	W	JAGUAR X-Type (Del - tras) - MINI Clubman (Del - tras)
230800	225	45	18	225/45 R18 95W XL TL ADVANTAGE GO	95	W	MERCEDES BENZ A (Del - Tras)
877173	225	50	17	225/50 R17 98W XL TL ADVANTAGE GO	98	W	AUDI A4 (Del - tras) - BMW S3 (Del - tras), S4 (Del - tras)

1. Tests de frenado interno del Grupo Michelin, realizados en Julio 2019 en la pista de pruebas de Ladoux. Tamaño 205/55R16 91V, Vehículo VW golf 7, comparado con la generación anterior (BFG G-Grip). Resultados promedio 80km / h a 20km / h de frenado en mojado con ABS 100km/h a 0 km en camino eco ABS.

2. Tests de manejo mojado internos del Grupo Michelin, realizados en julio 2019 en la pista de tests de Ladoux Dimensión 205/55R16 91V, Vehículo VW golf 7, comparado con la generación anterior (BFG G-Grip). Resultados promedio 80km / h a 20km / h de frenado en mojado con ABS 100km/h a 0 km en camino eco ABS.

# Advantage



## Paseo

### ► UN CONTROL CONFIABLE

Buen desempeño en el día a día.  
Nuevo compuesto, resultando en mejor frenado sobre mojado.  
En suelo seco: con 1,5m menos de distancia de frenado.<sup>(1)</sup>

### ► DINÁMICO COMO TÚ

Una mejor experiencia de conducción y un gran rendimiento de su auto.  
El diseño de la marca BFGoodrich.  
Conducción sobre piso mojado mejora 2% el tiempo de vuelta.<sup>(2)</sup>

### ► MEJOR RELACIÓN COSTO X BENEFICIO

Nuevos compuestos para una mayor durabilidad  
El bloqueo de los bloques de la escultura contribuye a la reducción del consumo de combustible.

CAI	Ancho	Serie	Rin	Descripción	IC	CV	Aplicación
34247	225	55	16	225/55 R16 99W XL TL ADVANTAGE GO	99	W	AUDI A4 SEDAN 1.8 TFSI (Del - Tras), A6 2.8 (Del.), A6 3.0 (Del - Tras), BMW 523i (Del - Tras), 525i (Del - Tras), 528i (Del - Tras), 530i (Del - Tras), 540i E39 (Del - Tras) - MERCEDES BENZ-B 180 (Del - Tras), B 200 (Del - Tras), B 200 Sport (Del - Tras), Clase E 200 Kompressor 1.8 (Del - Tras), E 200 CDI (Del - Tras)
813379	255	55	17	225/55 R17 101W XL TL ADVANTAGE GO	101	W	BRILLIANCE V5 (Del - Tras)
841424	225	60	16	225/60 R16 102W XL TL ADVANTAGE GO	102	W	KIA OPIRUS
701968	235	40	18	235/40 R18 95Y XL TL ADVANTAGE GO	95	Y	MERCEDES BENZ A45 - A250
883813	235	45	17	235/45 R17 97Y XL TL ADVANTAGE GO	97	Y	SUBARU Wrx (Del-Tras)
496918	235	55	17	235/55 R17 103W XL TL ADVANTAGE GO	103	W	VOLKSWAGEN Transporter Multivan (Del - Tras)
617553	245	40	18	245/40R18 97Y XL TL ADVANTAGE GO	97	Y	Audi A4, Subaru Impreza

1. Tests de frenado interno del Grupo Michelin, realizados en Julio 2019 en la pista de pruebas de Ladoux. Tamaño 205/55R16 91V, Vehículo VW golf 7, comparado con la generación anterior (BFG G-Grip). Resultados promedio 80km / h a 20km / h de frenado en mojado con ABS 100km/h a 0 km en camino eco ABS.

2. Tests de manejo mojado internos del Grupo Michelin, realizados en julio 2019 en la pista de tests de Ladoux Dimensión 205/55R16 91V, Vehículo VW golf 7, comparado con la generación anterior (BFG G-Grip). Resultados promedio 80km / h a 20km / h de frenado en mojado con ABS 100km/h a 0 km en camino eco ABS.

# Advantage



## Paseo

### ► UN CONTROL CONFIABLE

Buen desempeño en el día a día.  
Nuevo compuesto, resultando en mejor frenado sobre mojado.  
En suelo seco: con 1,5m menos de distancia de frenado.<sup>(1)</sup>

### ► DINÁMICO COMO TÚ

Una mejor experiencia de conducción y un gran rendimiento de su auto.  
El diseño de la marca BFGoodrich.  
Conducción sobre piso mojado mejora 2% el tiempo de vuelta.<sup>(2)</sup>

### ► MEJOR RELACIÓN COSTO X BENEFICIO

Nuevos compuestos para una mayor durabilidad  
El bloqueo de los bloques de la escultura contribuye a la reducción del consumo de combustible.

CAI	 Ancho	 Serie	 Rin	Descripción	 IC	 CV	Aplicación
448098	245	40	19	245/40R19 98Y XL TL ADVANTAGE GO	98	Y	Nissan 350 Z
219881	245	45	17	245/45R17 99Y XL TL ADVANTAGE GO	99	Y	Mercedes Benz Clase E, Volvo S80
710884	245	45	18	245/45 R18 100W XL TL ADVANTAGE GO	100	W	CITROEN C6 (Del - Tras) - JAGUAR XF (Del - Tras), Ftype (Del - Tras) - VOLVO S90 (Del - Tras)
411596	255	40	19	255/40R19 100Y XL TL ADVANTAGE GO	100	Y	Audi Q3, Audi A7

1. Tests de frenado interno del Grupo Michelin, realizados en Julio 2019 en la pista de pruebas de Ladoux. Tamaño 205/55R16 91V, Vehículo VW golf 7, comparado con la generación anterior (BFG G-Grip). Resultados promedio 80km / h a 20km / h de frenado en mojado con ABS 100km/h a 0 km en camino eco ABS.

2. Tests de manejo mojado internos del Grupo Michelin, realizados en julio 2019 en la pista de tests de Ladoux Dimensión 205/55R16 91V, Vehículo VW golf 7, comparado con la generación anterior (BFG G-Grip). Resultados promedio 80km / h a 20km / h de frenado en mojado con ABS 100km/h a 0 km en camino eco ABS.